

# 胆・肝・膵がん化学療法レジメン

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
FOLFIRINOX	エルプラット	85mg/m <sup>2</sup>	120分	day1	14日	高度
	カンプト	150mg/m <sup>2</sup>	90分	day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1		
GC(1投1休)	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8	21日	高度
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	90分	day1.8		
GC(2投1休)	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8	21日	高度
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	90分	day1.8		
GCS	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	60分	day1	14日	高度
	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1		
	エスワンタイホウ	80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回	内服 day1-7		
GEM+nabPAC(day1.8.15)	アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15	28日	中等度
	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15		
GEM+TS-1：膵・胆嚢	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8	21日	軽度
	エスワンタイホウ	80mg/m <sup>2</sup> /day	1日2回	内服 day1-14		
GEM単独：膵・胆嚢	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15	28日	軽度
GEM単独：膵・胆嚢(2投1休)	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15	28日	軽度
GEM単独：膵・胆嚢(3投1休)	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15	28日	軽度
RAM単独（肝細胞がん）	サイラムザ	8mg/kg	60分	day1	14日	最小度
アバスチン+テセントリク併用療法	テセントリク	1200mg/body	60分	day1	21日	最小度
	アバスチン	15mg/kg	30分（初回90分）	day1		
オニバイド+5FU+LV（並列）	オニバイド	70mg/m <sup>2</sup>	90分	day1	14日	オプション
	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間	day1		
デュルバルマブ+GC療法	イミフィンジ	1500mg	60分	day1	21日	高度
	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8(最大8サイクル)		
	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	90分	day1.8(最大8サイクル)		
デュルバルマブ単独療法	イミフィンジ	1500mg	60分	day1	28日	最小度
トリメリムマブ+デュルバルマブ併用療法	イジユド	75mg	90分	day1(1コースのみ)	28日	最小度
	イミフィンジ	1500mg	60分	day1		